

V-PROF

AUDIO SYSTEMS S.L



CATÁLOGO 2024-2025

INDICE

PRESENTACIÓN	Página 03
PROMOCIONES ESPECIALES DE EQUIPOS V-PROF	Página 07
SERIE V-ONE !	Página 21
SERIE DSX Y DS	Página 26
SERIE V-3	Página 31
SERIE V-4 Y V-ONE ESPECIAL EDITION (PINK ROAD TURING)	Página 34
SERIE TURBOMOTION !	Página 38
SERIE V-SIX !	Página 45
SERIE R !	Página 50
SERIE EMPOTRABLE	Página 54
SERIE V-MINI !	Página 56
SERIE FOKALIZABLE AUDIO !	Página 59
SERIE R+ !	Página 62
SERIE V-CoCo !	Página 65
SERIE DS (GAMA 2020)	Página 69
SERIE V-12	Página 74
NOVEDADES	Página 77
ELECTRÓNICA	Página 83
ACCESORIOS Y MATERIALES	Página 93
INSTALACIONES	Página 96
MERCHANDISING	Página 98



Especificaciones:

Tipo	
Rango de frecuencia	
Sensibilidad	
Max Spl	
Potencia	
Potencia programa	
Transductores	
Impedancia	
Conectores	
Material	
Dimensiones	
Peso	
P.V.P (IVA no incluido)	

PRESENTACIÓN

V-PROF realiza estudios de sistemas personalizados de audio.

V-PROF adquiere un compromiso directo con el cliente. El trato directo con nuestros técnicos, el estudio y diseño del sistema personalizado garantizan un resultado perfecto para cada una de sus instalaciones. Sistemas realizados con la mejor y más avanzada tecnología del mercado. Utiliza madera finlandesa de altísima calidad así como los componentes electro-acústicos de mayor precisión y calidad del mercado. Pone a su disposición uno de los equipos más potentes, versátiles y fiables que existen en la actualidad en el mundo. Dichos equipos son capaces de cubrir cualquier tipo de instalación, consta con diferentes tipos de cajas que se acoplan a las diferentes aplicaciones...

(Discotecas, pubs, campos futbol, anfiteatros, terrazas al aire libre con nuestra Turbomotion Waterproof IP45 produciendo las mejores sensaciones de potencia, profundidad y calidad de sonido a los tímpanos más exigentes, diseñado, fabricado y avalado por los mejores Dj del mundo y más de 100 instalaciones en nuestros más de 20 años de historia dedicada al sonido profesional.



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Fabricado en Alcoy y Comarca

NUESTRAS MARCAS:



RAFAEL VAELO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN TÉCNICA

Hola a todos, mi nombre es Rafael Vaello, creador de la firma V-Prof. Mediante este comunicado queremos presentaros nuestro último desarrollo en cuanto a sistemas de sonido, además de nuestro nuevo catálogo de precios para el 2024-25 con sus respectivas novedades y precios más ajustados.




Para los que no nos conocen, los sistemas V-Prof V-4 y V-6 son conocidos mundialmente por su calidad de sonido! No solo dicho por nosotros, sino por clientes profesionales satisfechos y contentos de todo el mundo. Algunos de estos “elogios” incluso premios (de los cuales estamos por supuesto muy agradecidos y orgullosos) los podéis ver bajo el siguiente enlace, “entrevistas y testimoniales” en www.v-prof.com. A través de escuchar a nuestros clientes en lo bueno y en lo malo, recibimos de primera mano las necesidades y demandas del mercado. Una de ellas fue el pistoletazo para el desarrollo de soluciones y variantes alternativas, como por ejemplo; la de hacer más asequible la calidad del sonido V-Prof.

V-3 Este concepto se basa en ofrecer a nuestros clientes un sistema completamente instalado y adaptado con un precio final ya cerrado, sin sorpresas y sobre todo, que sea asequible. Por supuesto. Sin reducir para nada en ello la calidad de sonido que nuestros clientes merecen. En este nuevo concepto, os ofrecemos un sistema llave en mano o instalación, a precio cerrado con portes y ajuste incluido, pero sin incluir el mantenimiento regular. Para ello hemos desarrollado el concepto/sistema V-3. Estos sistemas son el resultado de los más de 20 años de experiencia montando sistemas de audio en las mejores salas de España.

Los V-3 tienen, al igual que los V-4 y los V-6, la tecnología PAM color, aparte del estándar de calidad sonora que ha hecho famoso a V-Prof hasta día de hoy. Todos los componentes están realizados a mano, prestándole especial atención al detalle y adaptando los sistemas a la última generación DSP, el cual optimiza y depura la señal de salida de una manera óptima, a fin de reproducir todo tipo de música! Además cuenta el sistema V-3, con la última tecnología y mentalidad en cuanto aprovechamiento energético “Green Power”, desde la producción en fábrica de cada uno de sus componentes, hasta la reproducción de sonido in situ. Mediante la estrecha colaboración entre técnicos de sonido e instalación, I+D y fabricantes de componentes, hemos conseguido optimizar los V-3 hasta conseguir que suenen muy, muy bien. Incluso, hasta me atrevería a decir, que no hay nada en el mercado que suene tanto y tan bien en estos momentos por ese dinero, como la serie V-3 de V-Prof.

Otra gran ventaja que caracteriza a los V-3 es su versatilidad, pudiendo usarse en instalaciones fijas, así como en eventos. Gracias a su “Flight Case” y ruedas incorporadas, pueden ser transportados todos los elementos de estos sistemas, de evento a evento, con facilidad y seguridad. Con los sistemas V-3 no te quedarás corto, los servimos con 20kw de potencia, capaces de sonorizar locales de 800m2 para aprox. unas 1500 personas, con una presión constante de trabajo de 132db spl y una cobertura de frecuencias que llega desde 22hz hasta los 21,5kHz.



Los recintos están fabricados con la famosa madera finlandesa utilizada en nuestros demás sistemas. Además hemos pintado los V-3 con la pintura más avanzada y resistente del mercado, a fin soportar golpes y daños mecánicos.

Los altavoces que utilizamos son de la más alta calidad y están sometidos a un riguroso control de durabilidad y calidad. Por eso ofrecemos una garantía de instalación de 5 años, con una revisión semestral realizada por V-Prof o personal autorizado. También cabe a destacar, que en caso de que sea necesario, podemos ajustar los sistemas a través de wifi por ethernet.

Hemos trabajado mucho para conseguir este sonido, y a un buen precio. Además te ofrecemos nuestro "Plan renove", pídenos una oferta y te descontamos el valor de tu viejo equipo.

Recuerda que hacemos cada sistema sobre pedido y que tiene un plazo de entrega de 35 días laborables.

Os invitamos a visitar nuestros proyectos de referencia:

La Sala Swag, en Playa d'en Bossa (Ibiza), donde podréis disfrutar durante todo el año, de la calidad de sonido del sistema V-Prof V-3.

Y en el Complejo Chaman (Almería), donde podréis disfrutar del sistema V-4 Power 64 bits. Pienso que es la sala que más me ha impresionado en mi vida, acústicamente parece que los subs hablan increíble. Aconsejo visitar estas instalaciones a los Dj's más exigentes con la música original.

Un abrazo y feliz verano a todos os desea:

Rafa Vaello Rodriguez

Director técnico

CHAMAN - Almería



COCO BEACH - Mallorca



SPOOK - Valencia



JANGO XL - Aldaia (Valencia)



BOLEROS - Mallorca




MOSAIC - Estepona



SWAG - Playa d'en Bossa



THE JUNGLE - León



AMNESIA - Ibiza



CAFETERÍA GOYA - Alcoy



VELICE - Torrevieja



V-PROF YACHT Ibiza





SISTEMA V-3 MATRIX BLACK LINE

El equipo se compone de:

- 2 Altavoces V-3 V-Prof 3 Vías 2x15" 1.500W 4 Ohms, 1x1/3" 160W 8 Ohms, 2x1" 16 Ohms.
- 2 B-218 + V-Prof Subgrave Opaxial Sistem. 2x18" 1.500W, 3.000W 4 Ohms.
- 2 Etapas TM 5.0 Kw Precisión Amplifier V-Prof.
- 1 Cableado sistema. Altavoces + corriente.



PRECIO: A CONSULTAR



SISTEMA V-3 MATRIX BLACK LINE

El equipo se compone de:

- 4 Altavoces V-3 V-Prof 3 Vías 2x15" 1.500W 4 Ohms, 1x1/3" 160W 8 Ohms, 2x1" 16 Ohms.
- 4 B-218 + V-Prof Subgrave Opaxial Sistem. 2x18" 1.500W, 3.000W 4 Ohms.
- 4 Etapas TM 5.0 Kw Precisión Amplifier V-Prof.
- 1 Cableado sistema. Altavoces + corriente.



PRECIO: A CONSULTAR



R-8!

Super HD Linear Speaker



OPCIÓN 1:

ESPECIFICACIONES R-8!

Tipo:	Super HD Mini compact line active
Rango de frecuencia:	100Hz-20Kz
Sensibilidad:	105 db
Max Spl:	115 db
Potencia:	160 w RMS
Potencia programa:	320w
Transductores:	Altavoces de 3" super HD
Impedancia:	16 Ohm
Conectores:	M, B IN & OUT
Material:	Contrachapado finlandés
Dimensiones:	887 X 164 X 153,5
Peso:	2,6 kg

ESPECIFICACIONES BEX 2000w

Tipo:	Subgrave
Rango de frecuencia:	32Hz-160Hz
Sensibilidad:	96 db
Max Spl:	136 db
Potencia:	2000 w RMS
Potencia programa:	2000w
Transductores:	1x 12" subwoofer de neodimio de goma
Impedancia:	8 Ohm
Conectores:	3ocasion 4, Grave (+-1, 3)
Material:	Contrachapado finlandés
Dimensiones:	340 X 500 X 430
Peso:	18kg

ESPECIFICACIONES AMPLIFICADOR SERIE TM 5KW PRECISION AMPLIFIER

4 Canales, Potencia de salida por canal

Modelo 2 Ohm 4 Ohm 8 Ohm
TM 5KW 1250W 800W 400W

Kit series	Nº de placa	Todos los canales
TM 5KW		Amplificador de 4 canales 1250W por canal a 2 Ohms

PRECIO: A CONSULTAR

LPROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT

R-8!

Super HD Linear Speaker

STEREO MODE



OPCIÓN 2:

ESPECIFICACIONES R-8!

Tipo:	Super HD Mini compact line array
Rango de frecuencia:	100Hz-20Kz
Sensibilidad:	102 db
Max Spl:	135 db
Potencia:	160 w RMS
Potencia programa:	320w
Transductores:	Altavoces de 3" super hd
Impedancia:	16 Ohm
Conectores:	NL 8 IN & OUT
Material:	Contrachapado finlandés
Dimensiones:	817 x 164 x 153,5
Peso:	2,6 kg

ESPECIFICACIONES DIX 2000w

Tipo:	Subgraves
Rango de frecuencia:	32Hz-160Hz
Sensibilidad:	96 db
Max Spl:	136 db
Potencia:	2000 w RMS
Potencia programa:	2000w
Transductores:	1x 12" subwoofer de neodimio de goma
Impedancia:	8 Ohm
Conectores:	Spektron 4, Gravis (+2-3)
Material:	Contrachapado finlandés
Dimensiones:	340 x 500 x 410
Peso:	58kg

ESPECIFICACIONES AMPLIFICADOR SERIE TM 5KW PRECISION AMPLIFIER

4 Canales, Potencia de salida por canal

Modelo: 2 Ohm 4 Ohm 8 Ohm
TM 5KW 1250W 800W 450W

3.00 series Nº de pieza Todas las canales
TM 5KW  Amplificador de 4 canales
1250 W por canal a 2 Ohms

PRECIO: A CONSULTAR

L-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT

V-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT



SISTEMA DE SONIDO V-MINI !

EQUIPO DE SISTEMA COMPLETO PARA ESTUDIOS

Versión 90DBA. Ideal para trabajar en viviendas con vecinos colindantes.

El equipo se compone de:

- 2 Altavoces V-Mini TOP.
- 2 Subgraves B-26.5 !
- 1 Etapa de potencia TM5KW precisión amplifier.

Instalacion y ajuste en su estudio por nuestro servicio técnico.

Cableado y mando RGB
incluído

PRECIO: A CONSULTAR



R+8d8 !
STEREO

EQUIPO DE SONIDO COMPLETO R+8d8 ! STEREO V-PROF

EL EQUIPO SE COMPONE DE:

1 R+8d8 ! STEREO

1 DJX SUB 2000

1 TM 5Kw PRECISION AMPLIFIER V-PROF

PRECIO: A CONSULTAR



INSTALACIÓN Y AJUSTE POR
NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



R-4!

Super HD Linear Speaker



OPCIÓN 1:

Sistema de sonido R-4 ! está compuesto de:

- 4 Altavoces modelo R-4 !
- 1 DJX-12 sub ! 2000.
- 1 Amplificador TM 5kW precision amplifier.



PRECIO: A CONSULTAR



**Cableado y mando RGB
incluido**



R-4!

Super HD Linear Speaker



OPCIÓN 2:

Sistema de sonido R-4 ! está compuesto de:

- 8 Altavoces modelo R-4 !
- 2 DJX-12 sub ! 2000.
- 1 Amplificador TM 5kW precision amplifier.



PRECIO: A CONSULTAR



**Cableado y mando RGB
incluido**

DSX-8



SISTEMA DE SONIDO DSX-8 V-PROF COMPUESTO POR:

- 2 DSX-8 V-PROF.
- 1 DJX 12 SUB 500.
- 1 ETAPA DE POTENCIA DSP Q CON PRESETS V-PROF.

PRECIO: A CONSULTAR



INSTALACIÓN Y AJUSTE POR
NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



SISTEMA DE SONIDO COMPLETO V-CoCo.4 !

El equipo se compone de :

- 2 V-CoCo. 4 Super HD.
- 1 DJX-12 SUB.
- 1 Etapa T. AMP 500 DSP con presets V-Prof.

V-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT

PRECIO: A CONSULTAR

INSTALACIÓN Y AJUSTE POR
NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



VE AM SYSTEM



SISTEMA AUTOAMPLIFICADO VE AM V-PROF

ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR:

- 2 SATÉLITES VE 12 A. SPEAKER 12" + 1.34" TWEETER. 250W RMS 8 OHM. ACTIVA 2 VÍAS.
- 2 WOOFERS VE 15 AM. WOOFER 15" + 3" VC. 450W RMS 4 OHM.



HORARIO DE OFICINA: LUNES - VIERNES DE 9 - 14 H

☎ 96 556 34 10 📞 (+34) 686 33 56 59

🟢 (SAT 24 H) +34 643 317 580

WWW.V-PROF.COM / INFO@V-PROF.COM

PRECIO: A CONSULTAR

V-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT



VP 2.1 BT

SISTEMA COMPLETO AUTOAMPLIFICADO 2.1 BT

ESTE SISTEMA SE COMPONE DE:

- 2 SATÉLITES R-2 ! 2 X 3" FULL HD V-PROF. 80W RMS. 16 OHM.
- 1 WOOFER AUTOAMPLIFICADO VP-2.1 BT 8". 40W RMS.



HORARIO DE OFICINA: LUNES - VIERNES DE 9 - 14 H
96 556 34 10 (+34) 686 33 56 59
(SAT 24 H) +34 643 31 75 80

PRECIO: A CONSULTAR

WWW.V-PROF.COM / INFO@V-PROF.COM

V-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT



VP 2.1 BT

SISTEMA COMPLETO AUTOAMPLIFICADO 2.1 BT VC-1

ESTE SISTEMA SE COMPONE DE:

- 2 SATÉLITES VC-1 ! 1 X 2.5" V-PROF. 50W RMS. 8 OHM.
- 1 WOOFER AUTOAMPLIFICADO VP-2.1 BT 8". 40W RMS.



HORARIO DE OFICINA: LUNES - VIERNES DE 9 - 14 H
☎ 96 556 34 10 📠 (+34) 686 33 56 59
📱 (SAT 24 H) +34 643 31 75 80

PRECIO: A CONSULTAR

WWW.V-PROF.COM / INFO@V-PROF.COM

V4 ROAD

V-PROF
HI LEVEL SOUND REINFORCEMENT



!!!SUPER OFERTA!!!

SISTEMA DE SONIDO COMPLETO V-4 PINK ROAD:

- 1 V-4 PINK ROAD
- 2 SUB´S B-221 PINK ROAD
- 1 ETAPA DE POTENCIA TM20KW V-PROF

PRECIO: A CONSULTAR



HORARIO DE OFICINA: LUNES - VIERNES DE 9 - 14 H

☎ 965563410




+34 686 335 659



SAT: +34 643 317 580

WWW.V-PROF.COM / INFO@V-PROF.COM


SERIE V-ONE !



1. MK, Elda
2. La fusión, Torreveja
3. Cafetería Goya, Alcoy.
4. Teatro, Alicante
5. Cafetería Goya, Alcoy.

SERIE V-ONE !

El pequeño de la serie V-one! no por eso es síntoma de poca potencia, es un recinto acústico de alta gama realizado con madera finlandesa de gran calidad, bi-amplicado de altas prestaciones que incorpora un tweeter bi-radial y woofer de 6,5". Ideal para pequeñas y medianas instalaciones en combinación con nuestros subgraves DSX- 115, V-212 y V-215. Preparado para colocar en pared con soporte incluido.




Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	42 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	96,5 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	Woofer 260 w RMS, Tweeter 50 w RMS
Potencia programa	Woofer 500 w, Tweeter 100 w
Transductores	Woofer 6,5", Tweeter Bi - Radial
Impedancia	Woofer 8 Ohm, Tweeter 8 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	310 x 450 x 240 mm
Peso	8,20 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 793 €

V-ONE PAM COLOR

V-one! es un recinto acústico de alta gama realizado con madera finlandesa de gran calidad, bi-amplicado de altas prestaciones que incorpora un tweeter bi-radial capaz de llegar a 21,5 Khz, woofer de 6,5" con imán de neodimio. Ideal para pequeñas y medianas instalaciones en combinación con nuestros subgraves DSX-115, V-212 y V-215. Preparado para colocar en pared con soporte incluido o cremallera rigging. PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.




Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	42 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	96,5 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	Woofer 260 w RMS, Tweeter 50 w RMS
Potencia programa	Woofer 500 w, Tweeter 100 w
Transductores	Woofer 6,5", Tweeter Bi - Radial
Impedancia	Woofer 8 Ohm, Tweeter 8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	310 x 450 x 240 mm
Peso	8,20 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.195,60 €

V-212 PLUS

V-212 subgrave diseñado para pequeñas y medianas instalaciones, realizado en madera finlandesa de gran calidad. Triple cámara de elevadas prestaciones. Incorpora 2 drivers de 12" y 500 w RMS con suspensión de goma capaz de reproducir frecuencias desde 28 Hz a 160 Hz recomendado para trabajar con la serie V-ONE!




Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	28 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	96 dB 1 w / 1 m
Max Spl	137 dB Spl
Potencia	2 x 500 w RMS
Potencia programa	2 x 800 w
Transductores	Subgrave 2 x 12"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	800 x 480 x 600 mm
Peso	60 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.074 €

V-215 PLUS

V-215 subgrave diseñado para pequeñas y medianas instalaciones, realizado en madera finlandesa de gran calidad. Triple cámara de elevadas prestaciones. Incorpora 2 drivers de 15" y 1000 w RMS con suspensión de goma capaz de reproducir frecuencias desde 28 Hz a 160 Hz recomendado para trabajar con la serie V-ONE!



Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	28 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	101 dB 1 w / 1 m
Max Spl	139 dB Spl
Potencia	2 x 1.000 w RMS
Potencia programa	2 x 1.400 w
Transductores	Subgrave 2 x 15"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	940 x 580 x 810 mm
Peso	89 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.379 €

SERIE DSX Y DS




1. Mosaic, Estepona.
2. Mosaic, Estepona.
3. DO, Alicante.
4. DO, Alicante.
5. Mosaic, Estepona.

DSX-8

DSX-8 recinto acústico de alta gama, realizado con madera finlandesa de gran calidad, utiliza un 8" coaxial de 300 w RMS y dispersión cónica de 90° con filtro pasivo de alta tecnología para conseguir un espectacular sonido.

Incorpora cremallera rigging para volar. Pensado para pequeñas y medianas instalaciones en conjunto con nuestro subgrave DS-115.




Especificaciones:

Tipo	Pasiva
Rango de frecuencia	45 Hz - 21,5 KHz
Sensibilidad	95 dB 1 w / 1 m
Max Spl	133 dB Spl
Potencia	LF 280 w RMS, HF 25 w RMS
Potencia programa	LF 400 w, HF 50 w
Transductores	8" Coaxial
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	355 x 380 x 340 mm
Peso	14 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 915 €

DS-115 SUB

DS-115 subgrave de pequeñas dimensiones, realizado en madera finlandesa de gran calidad. Incorpora un 15" con suspensión de goma con una potencia de 1000 w RMS. Complemento para la serie DSX y V-ONE!

Ideal para pequeñas y medianas instalaciones donde se precise de una gran calidad de audio e inteligibilidad.



Especificaciones:


Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	35 Hz - 125 Hz
Sensibilidad	96 dB 1 w / 1 m
Max Spl	136 dB Spl
Potencia	1.000 w RMS
Potencia programa	1.400 w
Transductores	Subgrave 15"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	550 x 600 x 450 mm
Peso	55 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.891 €

DS-122 NSD

DS 122 Es el recinto más melómano de la marca totalmente personalizable con nombre del club o sponsor. Recinto acústico de alta gama, realizado en contrachapado finlandés de gran calidad. Monitor de alta eficiencia y rendimiento. Incorpora tecnología de guía de onda, Se suministra en versiones L y R. Para monitorizar en estéreo es necesario un modelo L y otro en R.

Incorpora cremallera rigging para volar.

PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:


Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	40 Hz - 21,5 Hz
Sensibilidad	98 dB 1 w / 1 m
Max Spl	137 dB Spl
Potencia	LF 550 w RMS / HF 160 w RMS
Potencia programa	LF 700 w / HF 200 w Isofásico
Transductores	LF 12", HF AMT 1,5"
Impedancia	LF 8 Ohm, HF 8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	730 x 415 x 425 mm
Peso	23,5 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 3.757,60 €

PYRAMIDE PAM COLOR

Estructura en metacrilato de altas prestaciones.

Ideal instalaciones fijas o escenarios VIP, suplemento de todos los sistemas V-prof. Proporciona 360° de cobertura horizontal y 60° de cobertura vertical con 4 tweeters biradiales de 100 w RMS cada uno para proporcionar un refuerzo de agudos donde se precise.


Cremallera rigging incorporada para volar. PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	1 Vía Activa
Rango de frecuencia	7 Khz - 21,5 Khz
Sensibilidad	107 dB 1 w / 1 m
Max Spl	125 dB Spl
Potencia	Vía 1, 100 w RMS, Vía 2, 100 w RMS
Potencia programa	Vía 1, 200 w, Vía 2, 200 w
Transductores	4 x Tweeters Bi - Radial
Impedancia	LF 8 Ohm, HF 8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Metacrilato
Dimensiones	320 x 270 x 320 mm
Peso	15 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.989 €

SERIE V-3




1. Swag, Ibiza.
2. Spook, Valencia.
3. Sala de pruebas V-Prof, Alcoy.
4. Demo V-Prof, Alcoy.
5. Demo V-Prof, Alcoy.

V-3 PAM COLOR

V-3 es sinónimo de gran potencia y versatilidad se puede utilizar tanto en horizontal como en vertical sus 3 vías activas con 2 drivers de 15" 1000 w RMS, 1 motor de agudos de 80 w RMS y sus 2 tweeters bi-radiales de 1" 50 w RMS. Hacen de él un recinto acústico exclusivo para discotecas y clubs de alto nivel.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:


Tipo	3 Vías Activas
Rango de frecuencia	63 Hz - 22 Khz
Sensibilidad	103 dB, 1 w / 1 m
Max Spl	138 dB Spl
Potencia	Grave 2 x 1.000 w RMS, Agudo 1 X 80 w RMS, Tweeters 2 x 50 w
Potencia programa	Grave 2 x 2.000 w RMS, Agudo 160 w, Tweeters 2 x 100 w
Transductores	Grave 2 x 15", Motor Agudo 1 x 3/4", Tweeters 2 x 1"
Impedancia	Grave 4 Ohm, Agudo 8 Ohm, Tweeters 16 Ohm
Conectores	Speakon 8, Pam Color XLR 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	580 x 1.360 x 600 mm
Peso	88 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 4.392 €

B-218 PLUS !

B-218 subgrave diseñado para reproducir frecuencias bajas de 35 Hz a 160 Hz.

Realizado en madera finlandesa de gran calidad, Opaxial bass system refrigerado por ferro fluido con bobina de 4" incorpora 2 drivers de 18" de 1000 w RMS y gran rendimiento SPL.

Pensado para instalaciones fijas que requieran de gran potencia. Es el complemento ideal para nuestras cajas V-4 PAM COLOR, DS 122, Turbomotion V-DJX 12".



Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	35 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	98 dB 1 w / 1 m
Max Spl	141 dB Spl
Potencia	2 x 1.000 w RMS
Potencia programa	2 x 2.000 w
Transductores	Subgrave 2 x 18"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	1.200 x 1.200 x 600 mm
Peso	110 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 5.673 €

SERIE V-4 Y V-ONE

ESPECIAL EDITION (PINK ROAD TURING)



1. Instalaciones de V-Prof, Alcoy.
2. Complejo Chaman, Almeria.
3. Complejo Chaman, Almeria.
4. Complejo Chaman, Almeria.
5. Programa Family Duo, Valencia.

V-4 PINK ROAD

V-4 Pink Road Touring es sinónimo de gran potencia y versatilidad se puede utilizar tanto en horizontal como en vertical sus 4 vías activas con 2 drivers de 15" 1000 w RMS, 2 drivers de 6,5" 200 w RMS, motor de 1,5" con tecnología NSD 160 w RMS y sus 2 tweeters bi-radiales de 100 w RMS. Version Road Touring se diferencia de la V-4 normal por tratamiento marino, pintura pink epoxi especial de alta resistencia, rejilla y tornillería en acero inoxidable. Incluye flight case de transporte.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.




Especificaciones:

Tipo	4 Vías Activas
Rango de frecuencia	63 Hz - 22 Khz
Sensibilidad	103 dB, 1 w / 1 m
Max Spl	138 dB Spl
Potencia	Grave 2 x 1.500 w RMS, Medio 2 x 200 w RMS, Agudo 160 w, Tweeters 2 x 100 w
Potencia programa	Grave 2 x 3.000 w RMS, Medio 2 x 400 w RMS, Agudo 200 w, Tweeters 2 x 200 w
Transductores	Grave 2 x 15", Medio 2 x 6,5", Agudo 1,5", Tweeters 1,5"
Impedancia	Grave 4 Ohm, Medio 8 Ohm, Agudo 8 Ohm, Tweeters 16 Ohm
Conectores	Speakon 8, Pam Color XLR 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	580 x 1.360 x 600 mm
Peso	95 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 9.028 €

B-221 PINK ROAD

B-221 Pink Road Touring subgrave diseñado para reproducir frecuencias de 28 Hz a 63 Hz. Incorpora 2 drivers de 21" con una potencia de 1800 w RMS y un alto nivel SPL. Realizado con madera finlandesa de gran calidad, tratamiento marino, pintura pink epoxi especial de alta resistencia, rejilla y tornillería en acero inoxidable. Recinto pensado para resistir las condiciones más adversas y ofrece un poderoso e inteligible reproductor de las frecuencias más bajas, su respuesta es realmente espectacular.



Especificaciones:


Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	23 Hz - 63 Hz
Sensibilidad	101 dB 1 w / 1 m
Max Spl	142 dB Spl
Potencia	2 x 1.800 w RMS
Potencia programa	2 x 3.600 w
Transductores	Subgrave 2 x 21"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	1.200 x 1.200 x 700 mm
Peso	144 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 6.710 €

V-ONE PINK ROAD

V-one! Pink Road Touring pensada para el resistir las condiciones adversas de eventos y transportes.

Tratamiento marino, pintura pink epoxi especial de alta resistencia, tornillería en acero inoxidable. Realizado con madera finlandesa de gran calidad, bi-amplificado de altas prestaciones que incorpora y un tweeter bi-radial capaz de llegar a 21,5 KHz, woofer de 6,5" con imán de neodimio. Preparado para colocar en pared con soporte incluido o cremallera rigging. Para estéreo se precisa una unidad L y otra R.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	42 Hz - 21,5 KHz
Sensibilidad	96,5 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	Woofer 260 w RMS, Tweeter 50 w RMS
Potencia programa	Woofer 500 w, Tweeter 100 w
Transductores	Woofer 6,5", Tweeter Bi - Radial
Impedancia	Woofer 8 Ohm, Tweeter 8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	310 x 450 x 240 mm
Peso	8,20 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.525 €

SERIE TURBOMOTION



1. Casa particular, Ibiza.

2. Terraza, Valencia.

3. Angels Boleros, Mallorca

4. Club Migas, Beijing.


5. Complejo Chaman, Almería.

Gama de acceso

V-DJX 8 ! TurboMottion!

V-DJX 8! Utiliza Tecnología TurboMottion! Incorpora un driver coaxial de 8" con una potencia de 250 w RMS para LF y 50 w RMS para HF ideal para instalaciones pequeñas o como monitor de cabina con excelentes resultados en combinación con nuestro DJX 12" Sub! Preparada para colocar en el techo con cremallera rigging o con soporte para colocar en trípode.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Pasiva
Rango de frecuencia	42 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	104 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	LF 250 w RMS / HF 50 w RMS
Potencia programa	LF 500 w / HF 100 w
Transductores	Coaxial 8"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8, NL 8 NEUTRIK
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	335 x 275 x 265 mm
Peso	12 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.795,84 €


Resistente al agua



V-DJX 8 ! Waterproof

V-DJX 8! Versión Waterproof para utilizar en el exterior tratamiento marino, pintura resistente a las condiciones climatológicas, tornillería en acero inoxidable, colocación especial de los conectores neutrik, cono en fibra de carbono. Utiliza Tecnología TurboMottion, incorpora un driver coaxial de 8" con una potencia de 250 w RMS para LF y 50 w RMS para HF. Ideal para instalaciones pequeñas o como monitor de cabina con excelentes resultados en combinación con nuestro DJX 12" Sub! Preparada para colocar en trípode.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Pasiva
Rango de frecuencia	44 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	104 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	LF 250 w RMS / HF 50 w RMS
Potencia programa	LF 500 w / HF 100 w
Transductores	Coaxial 8"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8, NL 8 NEUTRIK
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	335 x 275 x 265 mm
Peso	12 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.034,96 €

TOP monitor para Dj's


V-DJX 8 ! TurboMottion 600 Activa/Pasiva

V-DJX 8! Versión Waterproof para utilizar en el exterior tratamiento marino, pintura resistente a las condiciones climatológicas, tornillería en acero inoxidable, colocación especial de los conectores neutrik, cono en fibra de carbono. Utiliza Tecnología TurboMottion incorpora un driver coaxial de 8" con una potencia de 600 w RMS de alta potencia y precisión perfecta para instalaciones pequeñas o como monitor de cabina con excelentes resultados en combinación con nuestro DJX 12" Sub! Preparada para colocar en trípode.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Natural Audio!
Para profesionales de los oídos.



Especificaciones:

Tipo	Activa / Pasiva
Rango de frecuencia	42 Hz - 22 Khz
Sensibilidad	103 dB 1 w / 1 m
Max Spl	134 dB Spl
Potencia	LF 500 w RMS 8 Ohm / HF 100 w RMS 8 Ohm
Potencia programa	1.000 w Peak Program
Transductores	Coaxial 8"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8 NEUTRIK
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	335 x 275 x 265 mm
Peso	15 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.596,16 €

V-DJX 12 ! TurboMotion!

V-DJX 12! Utiliza Tecnología TurboMotion, Realizado con madera finlandesa de gran calidad, 2 vías activas en un altavoz 12" coaxial de 400 w RMS para LF y 120 W RMS para HF. Ideado para cabinas DJ que requieran de alta potencia en combinación con el subgrave B-218 hacen de él un sistema muy potente con excelentes resultados.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.




Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	45 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	107 dB 1 w / 1 m
Max Spl	138 dB Spl
Potencia	LF 400 w RMS / HF 120 w RMS
Potencia programa	LF 800 w / HF 240 w
Transductores	Coaxial 12"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	510 x 435 x 280 mm
Peso	18 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 3.091,48 €

DJX 12" SUB ! 500

Djx 12" Sub! subgrave ultra compacto de alto rendimiento para aplicaciones de interior o exterior. Incorpora un driver de 12" con una potencia de 500 w RMS. Se puede apilar e utilizar como refuerzo perfecto para nuestra DJX-8 ya que se sirve con un vaso y tubo accesorio. Son unos perfectos subgraves de cabina DJ y para instalaciones donde se requiera una excelente calidad de audio, es ligero, compacto y muy potente.




Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	40 Hz - 220 Hz
Sensibilidad	96 dB 1 w / 1 m
Max Spl	136 dB Spl
Potencia	500 w RMS
Potencia programa	800 w
Transductores	Subgrave 12"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	500 x 340 x 410 mm
Peso	16 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.928,58 €

DJX 12" SUB ! 2.000

Djx 12" Sub! 2.000 subgrave ultra compacto de alto rendimiento para aplicaciones de interior o exterior. Incorpora un driver de 12" con una potencia de 2.000 w RMS. Se puede apilar e utilizar como refuerzo perfecto para nuestra DJX-8 ya que se sirve con un vaso y tubo accesorio. Son unos perfectos subgraves de cabina DJ y para instalaciones donde se requiera una excelente calidad de audio, es ligero, compacto y muy potente.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	32 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	96 dB 1 w / 1 m
Max Spl	136 dB Spl
Potencia	2.000 w RMS
Potencia programa	2.000 w
Transductores	1 x 12" Subwoofer de neodimio de goma
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 4, Grave (+1-1)
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	500 x 340 x 410 mm
Peso	18 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.293,60 €

TOPE DE GAMA

SERIE V-SIX




1. Amnesia, Ibiza.
2. Amnesia, Ibiza.
3. Amnesia, Ibiza.
4. Amnesia, Ibiza.

V-SIX ! 6.4

V-Six 6.4 recinto acústico de alta gama, realizado con madera finlandesa de gran calidad. Tecnología capaz de cubrir una cobertura perfecta gracias a su difusor isofásico y su motor de agudos con tecnología AMT de altas prestaciones. Ideal para uso exterior, para cubrir zonas con una dispersión controlada en sistema V-SIX.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.




Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	63 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	101 dB, 1 w / 1 m
Max Spl	138 dB Spl
Potencia	MID 1.200 w RMS / HF 320 w RMS
Potencia programa	MID 1.560 w / HF 640 w
Transductores	Mid 6 x 6,5", High 4 x 1,5
Impedancia	Mid 4 Ohm, High 4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	700 x 700 x 780 mm
Peso	49 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 9.211 €

V-SIX ! 15.2

V-Six 15.2 recinto acústico de alta gama, realizado con madera finlandesa de gran calidad. Incorpora driver de 15". Tecnología capaz de cubrir una cobertura perfecta gracias a su difusor isofásico y su motor de agudos con tecnología NSD de altas prestaciones. Ideal para uso exterior, para cubrir zonas con una dispersión controlada en sistema V-SIX.




Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	50 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	102 dB, 1 w / 1 m
Max Spl	139 dB Spl
Potencia	LF 1.000 w RMS / HF 100 w RMS
Potencia programa	LF 1.400 w / HF 200 w
Transductores	Low 15", High 1,5"
Impedancia	Low 4 Ohm, High 4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	700 x 700 x 780 mm
Peso	39 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 7.271,20 €

V-SIX ! B-218

V-six B-218 subgrave diseñado para reproducir frecuencias bajas de 31 Hz a 160 Hz. Realizado en madera finlandesa de gran calidad, Opaxial bass system refrigerado por ferro fluido con bobina de 4" incorpora 2 altavoces de 18" de 1000 w RMS y gran rendimiento SPL. Pensado para instalaciones fijas y como complemento del sistema V-SIX.



Especificaciones:


Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	31 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	100 dB 1 w / 1 m
Max Spl	143 dB Spl
Potencia	2 x 1.000 w RMS
Potencia programa	2 x 1.400 w
Transductores	Subgrave 2 x 18"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	1.200 x 1.200 x 600 mm
Peso	85 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 8.125,20 €

V-SIX ! B-221

V-six B-221 subgrave diseñado para reproducir frecuencias de 21 Hz a 88 Hz. Incorpora 2 drivers de 21" con una potencia de 2500 w RMS y un alto nivel SPL. Realizado en madera finlandesa de gran calidad.

Empleado para instalaciones fijas que requieran de gran potencia como discotecas y clubs grandes.

Complemento del sistema V-SIX.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	21 Hz - 88 Hz
Sensibilidad	101 dB 1 w / 1 m
Max Spl	143 dB Spl
Potencia	2 x 2.500 w RMS
Potencia programa	2 x 3.600 w
Transductores	Subgrave 2 x 21"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	1.200 x 1.200 x 700 mm
Peso	90 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 8.796,20 €

SERIE R !

1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. R-8 ! en horizontal.

2. Coco Beach House, Mallorca.

3. Jango XL, Aldaia.

4. Jango XL, Aldaia.

5. Chalet, Millena.

6. Instalaciones de V-Prof, Alcoy.

¡NOVEDAD!


R-2 !

R-8 ! La hermana pequeña de la R-4 ! Compuesta por 2 altavoces de 3" Super HD con una potencia de 160w RMS. Realizado en madera finlandesa y rematado con una rejilla de diseño propio hecha en aluminio. Es todavía más ligera (solo pesa 1 kg). Ideal para terrazas y estudios de dj's.


Opcionalmente (extra) puede equipar el sistema PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB+W (novedad) con muchos más colores para permitir fusionar la música con la iluminación de cada evento.



154



165



250

Especificaciones:

Tipo	Super HD mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	160 w RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8 IN & OUT
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	250 X 165 X 154 mm
Peso	1,0 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 597,80 €


R-4 !

R-4 ! Este compacto altavoz está compuesto por 4 altavoces de 3" Super HD con una potencia de 160w RMS. Realizado en madera finlandesa y rematado con una rejilla de diseño propio hecha en aluminio. Es super ligera (solo pesa 1,3 kg).

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



154



157,5




428

Especificaciones:

Tipo	Mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	160 w RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8 IN & OUT
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	428 X 154 X 157,5 mm
Peso	1,3 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.069,94 €

R-8 !

R-8 ! La hermana mayor de la R-4 ! Compuesta por 8 altavoces de 3" Super HD con una potencia de 160w RMS. Realizado en madera finlandesa y rematado con una rejilla de diseño propio hecha en aluminio. PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Super HD mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	101 dB
Max Spl	130 dB
Potencia	160 w RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	16 Ohm
Conectores	NL 8 IN & OUT
Material	Contrachapado Finandés
Dimensiones	810 x 164 x 155 mm
Peso	2,6 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.403 €

SERIE EMPOTRABLE





1. Terraza, Ibiza.

2. Angels Boleros, Mallorca.

V-ONE ! EMP

La famosa V-One pero ahora en versión para empotrar. Tratamiento antibandálico, antirrobo, antihumedad. Ideal para terrazas al aire libre, parques temáticos, señalización del camino musical, beach pub's, etc.


Incorpora el nuevo PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB+W (novedad) con muchos más colores y muchísima calidad musical antibandálica.



Especificaciones:

Tipo	Full range away
Rango de frecuencia	52 Hz - 21,5 Khz
Sensibilidad	98,5 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128,5 dB Spl
Potencia	Woofer 450 w RMS, Tweeter 50 w RMS
Potencia programa	Woofer 900 w, Tweeter 100 w
Transductores	Woofer 6,5", Super Tweeter 1"
Impedancia	Woofer 8 Ohm, Tweeter 8 Ohm
Conectores	NL 8 Neutrik
Material	Metacrilato + Inox
Dimensiones	310 x 450 x 240 mm
Peso	8,20 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.378,60 €

SERIE V-MINI !



1. Complejo Chaman, Almería.

2. Demo en Castillo de barchell, Alcoy.


3. Demo en Pub The Glory, Alcoy.

4. Estudio de Joe Red, Mallorca.

V-MINI TOP !

V-Mini Top ! Tiene 2 drivers de 5" HD + 1" motor con difusor con una potencia de 200 w RMS. Version Mini, ideal para el hogar con vecinos colindantes y para estudios. Está realizado en madera finlandesa.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Full range top V-Mini!
Rango de frecuencia	80 Hz - 19,5 KHz
Sensibilidad	98 dB, 1 w / 1 m
Max Spl	135 dB Spl
Potencia	200 w RMS
Potencia programa	380 w
Transductores	Altavoces de 5" HD + 1" motor con difusor
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	290 x 320 x 670 mm
Peso	10 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.257 €

B-26.5 !

B-26.5 ! Subgrave ultra compacto de alto rendimiento para aplicaciones de interior o exterior. Incorpora 2 drivers de 6,5" con una potencia de 500 w RMS. Se puede apilar. Es el complemento perfecto para las V-Mini Top ! Son ideales para el hogar con vecinos colindantes y para estudios. Tiene una excelente calidad de audio, es ligero, compacto y muy potente.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave
Rango de frecuencia	33 Hz - 160 Hz
Sensibilidad	91 dB
Max Spl	136 dB
Potencia	500 w RMS
Potencia programa	990 w
Transductores	2 x 6,5" Subwoofers
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Speakon 4
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	650 x 650 x 385 mm
Peso	18 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.049,60 €



SERIE FOKALIZABLE !




1. Exposición.

2. Feria Veteco, Madrid.

FOKALIZABLE AUDIO ! BT

El nuevo Fokalizable audio ! BT es un altavoz HD Sound que funciona mediante ultrasonidos (direccional) creando una cortina de sonido. Este altavoz puede ir acoplado al techo, o bien en la pared. Incorpora un sistema ultrasónico interno patentado y bluetooth. Ideal para museos y restaurantes elegantes para reproducir videos, sonidos ambientales y música de forma individual sin molestar a los demás.




Especificaciones:

Tipo	Fokalizable 6.6 ! Audio Stereo Bluetooth and wifi RGBW
Rango de frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Sensibilidad	85 dB
Max Spl	90 dB - 1Khz
Potencia	25 + 25 w Ultrasonic Stereo
Potencia programa	Amplificación con DSP interno 50 w
Transductores	Sistema ultrasónico interno patentado
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Phoenix connector (balanced audio / power input)
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	600 x 600 x 35 mm
Peso	4 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.085,80 €

FOKALIZABLE AUDIO ! BT & RGBW

El nuevo Fokalizable audio ! BT & RGBW es la versión Pam color del Fokalizable audio ! BT. Es un altavoz HD Sound que funciona mediante ultrasonidos (direccional) creando una cortina de sonido. Este altavoz puede ir acoplado al techo, o bien en la pared. Incorpora un sistema ultrasónico interno patentado y bluetooth. Ideal para museos y restaurantes elegantes para reproducir videos, sonidos ambientales y música de forma individual sin molestar a los demás.

Incorpora el nuevo PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB+W (novedad) con muchos más colores y muchísima calidad musical.



Especificaciones:

Tipo	Fokalizable 6.6 ! Audio Stereo Bluetooth and wifi RGBW
Rango de frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Sensibilidad	85 dB
Max Spl	90 dB - 1Khz
Potencia	25 + 25 w Ultrasonic Stereo
Potencia programa	Amplificación con DSP interno 50 w
Transductores	Sistema ultrasónico interno patentado
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Phoenix connector (balanced audio / power input)
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	600 X 600 X 100 mm
Peso	5,1 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.683,60 €



SERIE R+ !



1. Venta el Pilar, Alcoy.


2. Techo acristalado,
Madrid.

3. Casa particular.

R+2d2 ! BT

El nuevo R+2d2 ! BT es un altavoz HD Sound que va acoplado a la caja de la persiana de tu casa. Incorpora 2 altavoces de 3" Super HD y bluetooth. Ideal para generar atmósferas musicales agradables dentro del hogar.

Incorpora el nuevo PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB+W (novedad) con muchos más colores y muchísima calidad musical antibandálica.




Especificaciones:

Tipo	Mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	50 x 2 RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Ac 220 V / 100 w
Material	DM
Dimensiones	760 x 150 x 80 mm
Peso	1,3 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 486,78 €

R+8d8 ! STEREO

El R+8d8 ! BT es un altavoz HD Sound pensado para decorar tanto el interior como el exterior del hogar. Es el hermano de la R-8 ! pero este es más compacto. Incorpora 8 altavoces de 3" Super HD. Ideal para comedores y terrazas (hogar), también es ideal para salones, restaurantes y terrazas exteriores.

Incorpora el nuevo PAM COLOR, sistema de iluminación interior con tecnología led RGB+W (novedad) con muchos más colores y muchísima calidad musical antibandálica.



Especificaciones:

Tipo	Super HD mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	101 dB
Max Spl	128 dB
Potencia	160 w RMS x 2
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm 160 / 8 Ohm 160
Conectores	Placa de conexión trasera
Material	DM
Dimensiones	1.200 x 120 x 80 mm
Peso	2,6 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.049,20 €


SERIE V-CoCo !



1. Coco Beach House, Mallorca.
2. Coco Beach House, Mallorca.
3. Coco Beach House, Mallorca.
4. Coco Beach House, Mallorca.
5. Coco Beach House, Mallorca.

V-CoCo.4 !

El V-CoCo.4 ! es una barra de sonido de pared HD Sound pensado para decorar tanto el interior como el exterior de distintas zonas. Incorpora 4 altavoces de 3" Super HD. Ideal para pub's, terrazas exteriores y zonas chillout.




Especificaciones:

Tipo	Mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	160 w RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8 IN & OUT
Material	DM
Dimensiones	600 x 150 x 80 mm
Peso	1,3 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 597,80 €

V-CoCo.4 ! LONG STEREO

El V-CoCo.4 ! Long Stereo es una barra de sonido de pie HD Sound pensado para decorar tanto el interior como el exterior de distintas zonas. Es la versión alargada del V-CoCo.4 ! También incorpora 4 altavoces de 3" Super HD, pero este viene con un soporte realizado en inox para poderlo dejar en el suelo. Ideal para casa (usándolo como home cinema), terrazas exteriores y zonas chillout.




Especificaciones:

Tipo	Mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	160 w RMS
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 8 IN & OUT
Material	DM
Dimensiones	1.200 x 150 x 80 mm
Peso	1,8 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 640,50 €

V-CoCo.8 ! STEREO


El V-CoCo.8 ! Stereo es una barra de sonido vertical HD Sound pensada para decorar tanto el interior como el exterior de distintas zonas. Es el hermano de la V-CoCo.4 ! Long, pero este incorpora 8 altavoces de 3" Super HD, también viene con un soporte de inox para poderlo dejar en el suelo. Ideal para casa (usándolo como home cinema), terrazas exteriores y zonas chillout.



Especificaciones:

Tipo	Super HD mini compact line array
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	101 dB
Max Spl	128 dB
Potencia	160 w RMS x 2
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm 160 / 8 Ohm 160
Conectores	Placa de conexión trasera
Material	DM
Dimensiones	1.200 x 120 x 80 mm
Peso	2,3 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 1.195,60 €

SERIE DS (GAMA 2020)



1. Instalaciones V-Prof, Cocentaina.


2. Instalaciones V-Prof, Cocentaina.

3. Vinil Party 2019, Cocentaina.

4. Vinil Party 2019, Cocentaina.

DS-122 PASSIVE !

Desde hace más de 20 años un recinto muy utilizado por nosotros en muchas instalaciones. Monta uno de los motores más coherentes y cristalinos del mercado de 2" con cúpula de titanio con un difusor de aluminio de 60x40° y 600 w RMS. Hemos decidido ofrecerles una versión full range con un filtro muy potente y dinámico en cualquiera de estas dos versiones. También puede ir en modo activo si se desea. Es ideal como monitor para Dj y eventos exclusivos, o como refuerzo Full range. Aconsejamos este sistema con cualquiera de nuestros actualizados B-221. Está ideado para reforzar con mucha precisión en la cobertura de instalaciones con techos bajos. Podemos ofrecer en versión vertical o horizontal. Utiliza componentes de alto rendimiento en cualquiera de las dos versiones.




Especificaciones:

Tipo	Top full range 600. 60 x 40°
Rango de frecuencia	90 Hz - 17,5 Khz
Sensibilidad	102 dB 1 m 1 w
Max Spl	128 dB
Potencia	600 w RMS 8 Ohm
Potencia programa	1.200 w Peak power 8 Ohm
Transductores	Altavoz de 12" 600 w + motor 1 3/4 Titanio HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 4 IN & OUT
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	690 x 400 x 390 mm
Peso	24 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 3.224,46 €

* Ambos modelos llevan vaso para colocarlos sobre un trípode y fly reigging para colgarlos sobre la pared.

DS-122 TOP 2KW !

Desde hace más de 20 años un recinto muy utilizado por nosotros en muchas instalaciones. Monta uno de los motores más coherentes y cristalinos del mercado de 2" con cúpula de titanio con un difusor de aluminio de 60x40° y 1.500 w RMS. Hemos decidido ofrecerles una versión full range con un filtro muy potente y dinámico en cualquiera de estas dos versiones. También puede ir en modo activo si se desea. Es ideal como monitor para Dj y eventos exclusivos, o como refuerzo full range. Aconsejamos este sistema con cualquiera de nuestros actualizados B-221. Está ideado para reforzar con mucha precisión en la cobertura de instalaciones con techos bajos. Podemos ofrecer en versión vertical o horizontal. Utiliza componentes de alto rendimiento. Invirtiendo el driver conseguimos 4dB más de rendimiento y bajamos una respuesta de frecuencia de 63 Hz muy eficiente.




Especificaciones:

Tipo	Top full range 1.500. 60 x 40°
Rango de frecuencia	63 Hz - 17,5 Khz
Sensibilidad	104 dB 1 m 1 w
Max Spl	132 dB
Potencia	1.500 w RMS 8 Ohm
Potencia programa	3.000 w Peak power 8 Ohm
Transductores	Altavoz de 12" 2.000 w + motor 1 3/4 Titanio HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 4 IN & OUT
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	690 x 400 x 390 mm
Peso	26 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 3.596,56 €

DS-115 ND !

La DS-115 nd también ha estado con nosotros desde hace más de 20 años. Este año vuelve con nosotros más actualizada que nunca. Componentes más fiables y eficientes del mercado. Con un sonido espectacular y con mucha calidad. Incorpora un vaso para poderla colocar sobre un trípode y fly reigging para poderlo instalar en el techo o pared. También puede ir colocada en el suelo como una cuña. Puede colocarse en vertical o en horizontal. Lleva un difusor direccional que dependiendo de la colocación de los altavoces en el entorno se pueden orientar.




Especificaciones:

Tipo	Monitor de escenario y monitor de Dj's
Rango de frecuencia	47 Hz - 18 Khz
Sensibilidad	102 dB
Max Spl	134 dB
Potencia	700 w
Potencia programa	800 w
Transductores	Woofer 15" + motor 1" 3/4 neodimio
Impedancia	8 Ohm
Conectores	NL 4 Speakon
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	435 x 740 x 500 mm
Peso	29 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.135 €

PYRAMIDE PR-4 ! PAM COLOR

Estructura en metacrilato de altas prestaciones.
 Ideal instalaciones fijas o escenarios VIP, suplemento de todos los sistemas V-prof. Proporciona 360° de cobertura horizontal y 60° de cobertura vertical con 4 altavoces de 3" Super HD para proporcionar un refuerzo de agudos donde se precise. Cremallera rigging incorporada para volar. PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	1 Vía Activa
Rango de frecuencia	100 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	99 dB
Max Spl	112 dB
Potencia	80 w RMS X 2
Potencia programa	320 w
Transductores	Altavoces de 3" Super HD
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Metacrilato
Dimensiones	320 X 270 X 320 mm
Peso	15 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 2.989 €

SERIE V-12

V-12

V-12.23 Kz !

La serie V-12 es la última creación de V-Prof. El V-12.23 Kz es un producto de gran potencia y versatilidad. Se puede utilizar en horizontal como monitores para Dj's. Tiene 2 drivers de 12" 500 w RMS, 1 motor de agudos de 80 w RMS y sus 2 TPL's de 160 w RMS. Hacen de él un recinto acústico potente y exclusivo para discotecas y clubs de alto nivel.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Monitor para Dj's
Rango de frecuencia	68 Hz - 28 Khz
Sensibilidad	107 dB, 1 m / 1 w
Max Spl	128 dB
Potencia	Grave 2 x 500 w (4 Ohm) RMS, Agudo 1 x 80 w nsd, TPL 2 x 160 w
Potencia programa	Grave 2 x 1.000 w (8 Ohm) RMS, Agudo 1 x 160 w nsd, TPL 2 x 360 w
Transductores	Grave 2 x 12", Motor Agudo 1" 3/4, TPL RB 200 x 2
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	515 x 1.360 x 575 mm
Peso	87 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 5.124 €

V-12.31 Kz !

La serie V-12 es la última creación de V-Prof. El V-12.31 Kz es el hermano del V-12.28 Kz, pero este en vez de llevar TPL's lleva 2 tweeters de última generación. Es un producto de gran potencia y versatilidad. Se puede utilizar en horizontal como monitores para Dj's. Tiene 2 drivers de 12" 500 w RMS, 1 motor de agudos de 80 w RMS y sus 2 Tweeters de 50 w RMS. Hacen de él un recinto acústico potente y exclusivo para discotecas y clubs de alto nivel.


PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	Monitor de Dj's
Rango de frecuencia	68 Hz - 23 Khz
Sensibilidad	108.2 dB, 1w / 1 m
Max Spl	130 dB Spl
Potencia	Grave 2 x 500 w RMS, Agudo 1 x 80 w nsd, Tweeters 2 x 50 w
Potencia programa	Grave 2 x 1.000 w RMS, Agudo 1 x 160w nsd, Tweeters 2 x 100 w
Transductores	Grave 2 x 12", Motor Agudo 1" 3/4, Tweeters 2 x 1"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	515 x 1.360 x 575 mm
Peso	85 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 4.636 €

NOVEDADES 2022 - 2023



VE 12 A !

VE 12 A es una caja acústica amplificada de 400 W fabricada en madera. Está compuesta de un altavoz de 12" y un motor de compresión de 1.3". Incorpora inserción para soporte de 35 mm y 2 asas laterales de transporte. Dispone de entrada de audio con conector XLR3 con selector de entrada para micrófono ó línea, control de volumen y control de tonos (graves y agudos).



Especificaciones:

Tipo	2 vías. Amplificado
Rango de frecuencia	63 Hz - 20 Khz
Sensibilidad	94 dB
Max Spl	121 dB
Potencia	250 W
Potencia programa	400 W
Transductores	1x 12", Motor Compresión 1.3"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Alimentación: 1 x IEC, Audio In: 1 x XLR3H, Audio Out: 1 x XLR3H
Material	DM
Dimensiones	420 x 420 x 660 mm
Peso	26 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 350 €

VE 15 AM SUB !

VE 15 AM SUB con woofer de 15" incorpora 2 entradas LINE, 2 salidas LINK y conexionado para altavoces activos de 2 vías. Incluye pulsador de inversión de fase y filtro paso alto con dos frecuencias de corte diferentes (80 Hz / 125 Hz). La potencia de salida puede controlarse mediante un potenciómetro master con LED limitador de señal. Su diseño robusto, elegante acabado (fabricado en madera de alta densidad) y su forma son muy adecuados en aplicaciones de refuerzo de graves, como salas de conferencias, escuelas o instalaciones de cine en casa. VE 15 AM SUB incorpora una inserción de 35 mm en la parte superior.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave. Amplificado
Rango de frecuencia	35 Hz - 145 Hz
Sensibilidad	dB
Max Spl	dB Spl
Potencia	450 w RMS
Potencia programa	
Transductores	Woofer 15", Bobina 3"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Alimentación: 1 x IEC. Line In: 2 x XLR3. Crossover Out: 2 x XLR3. Link Out: 2 x XLR3
Material	Madera de alta densidad
Dimensiones	565 x 450 x 535 mm
Peso	25 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 349 €

VE 18 A SUB !

VE 18 A SUB con altavoz de 18" incorpora 2 entradas de línea con conectores Combo XLR3 / Jack 1/4", 2 salidas LINK con conectores XLR3 y y dos salidas filtradas con HPF con conectores XLR3. Incluye pulsador de inversión de fase y filtro paso alto con dos frecuencias de corte diferentes. Su diseño robusto, elegante acabado (fabricado en madera de alta densidad) y su forma son muy adecuados en aplicaciones de refuerzo de graves, como salas de conferencias, escuelas o instalaciones de cine en casa. VE 18 A SUB incorpora una inserción de 35 mm en la parte superior para soporte.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave activo. Amplificado
Rango de frecuencia	20 Hz - 300 Khz
Sensibilidad	98 dB
Max Spl	128 dB
Potencia	600 w RMS
Potencia programa	1.000 w
Transductores	Woofer 18"
Impedancia	8 Ohm
Conectores	Alimentación: 1 x IEC, Audio In: 2 x XLR3, HPF Out: 2 x XLR3, Link Out: 2 x XLR3,
Material	MDF
Dimensiones	700 x 630 x 650 mm
Peso	54 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 693 €

VP-2.1 ! BT

El nuevo VP-2.1 ! BT es un elegante sistema de audio con conexión bluetooth que permite crear una atmósfera perfecta. Ideal para instalarlos junto con las nuevas R-2. El VP-2.1 ! BT actúa como subwoofer amplificado. El concepto y diseño hacen posible integrar este sistema en cualquier proyecto. Incluye controles de volumen independientes y la posibilidad de configurar la frecuencia del crossover, adaptando el sistema al tipo específico de fuente sonora. Este subwoofer está disponible en colores blanco y negro.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave. Amplificado
Rango de frecuencia	35 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	dB
Max Spl	dB Spl
Potencia	40 w RMS
Potencia programa	80 w
Transductores	Woofer 8"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Alimentación: 1 x IEC. Line In: 2 x XLR3. Crossover Out: 2 x XLR3. Link Out: 2 x XLR3
Material	Madera de alta densidad
Dimensiones	565 x 450 x 535 mm
Peso	20 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 221 €

POWER STATION 2.1 BT

La serie Power Station ! BT es la última creación de V-Prof. El Power Station ! BT es un subwoofer de 18" autoamplificado de nueva generación. Es un producto de gran potencia y versatilidad de altas prestaciones. Tiene una potencia de 1.500 w RMS a 4 Ohm. Incorpora Bluetooth. Está fabricado en madera Finlandesa de alta calidad. Hacen de él un recinto acústico potente y exclusivo para discotecas y clubs de alto nivel.



Especificaciones:

Tipo	Subgrave autoamplificado
Rango de frecuencia	68 Hz - 23 Khz
Sensibilidad	108.2 dB, 1w / 1 m
Max Spl	130 dB Spl
Potencia	600 w + 600 w RMS
Potencia programa	1.500 w RMS
Transductores	Woofer 18"
Impedancia	4 Ohm
Conectores	Alimentación: 1 x IEC, Audio In: 2 x XLR3, HPF Out: 2 x XLR3, Link Out: 2 x XLR3,
Material	Contrachapado finlandés
Dimensiones	515 x 630 x 650 mm
Peso	60 Kg
P.V.P (IVA no incluido)	Desde 4.636 €

ELECTRÓNICA



1. Rack Coco Beach House, Mallorca.

2. Coco Beach House, Mallorca.

3. Rack Complejo Chaman, Almeria.


4. Rack Boleros, Mallorca.



PROCESADOR DSP VP-4/8 V-PROF

El controlador del sistema avanzado de la Linea Research es un procesador de señales para sistemas de sonido. Con el procesamiento de 4 entradas y 8 salidas que aprovecha la última tecnología de conversión y DSP digitales para entregar el audio impecable. Cuatro canales de entrada y ocho canales de salida. Procesamiento único, preciso, de 96 kHz Digital de Señal. Analógico, AES3 y Dante (opcional) entradas y salidas. Control remoto Ethernet a través de la aplicación Podware PC. Interfaz de usuario del panel frontal completo, ofrece operación local. Red Ethernet para la operación y supervisión del sistema. Potente agrupación y multi-capa EQ.

VP SERIES	Nº DE SERIE	DESCRIPCIÓN	P.V.P (IVA no incl.)
VP-4/8		Presets inside & PC Tablet HP Wifi Control.	Desde 2.639,58 €



AMPLIFICADOR TM5kW Precision Amplifier

El TM5KW es un amplificador de cuatro canales adecuado para usar en cualquier lugar donde se requiera un producto de sonido potente y limpio con DSP incorporado. Igualmente en casa en entornos portátiles de megafonía, conferencias y contratistas, el TM5KW es la elección perfecta en cualquier aplicación en la que sea importante estar a prueba de manipulaciones.

El DSP avanzado de 96 kHz está completamente integrado en el producto y proporciona una variedad de características únicas y realmente útiles. Debido a que todos los aspectos de los algoritmos DSP están diseñados y elaborados a mano, no están disponibles en productos de ningún otro fabricante. Por ejemplo, los filtros de cruce de fase lineal LIR que son tan fáciles de usar como las formas de filtro más convencionales y tienen menos latencia que los filtros FIR.

Cada uno de los cuatro canales del TM5KW puede entregar 1.250 vatios RMS a 2 ohmios de forma continua, o hasta 2500 vatios a 4 ohmios para un par de canales en puente. Inusualmente estos no son cifras de potencia 'transitorias', 'ráfagas' o 'pico', son los niveles de potencia que son entregados por todos los canales simultáneamente incluso cuando se manejan con el mismo material de programa denso.

4 Canales, Potencia de salida por canal

Modelo	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
TM5kW	1250W	800W	450W

SERIE

Nº DE SERIE

TODOS LOS CANALES

P.V.P (IVA no incl.)

TM5kW



Amplificador de 4 canales
1250 W por canal a 2 Ohms
con DSP programable 64 bits

Desde 2.650,00 €

AMPLIFICADORES DE LA SERIE 44M



Cuatro canales de amplificación sónicamente puro, Clase D. Procesamiento único, precisa de 96 kHz de señal digital. 85V a 240V Detección automática PSU. De 6.000 a 20.000 vatios RMS producción total. Interfaz de usuario del panel frontal completa. Red Ethernet para la operación y supervisión del sistema. Potente agrupación y multi-capa EQ.

4 Canales, Potencia de salida por canal

44 series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
M20	5,000	3,000	1,500
M10	2,500	2,500	1,500
M6	1,500	1,500	1,500

44 M SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
44 M20	ZR1163	4x 5,000 a 2 Ohm	A consultar.
44 M10	ZR1181	4x 2,500 a 2 o 4 Ohm	A consultar.
44 M6	ZR1180	4x 1,500 a 2 o 4 Ohm	A consultar.
44 M20 Dante	ZR1163 Dante	M20 DSP with Dante	A consultar.
44 M10 Dante	ZR1181 Dante	M10 DSP with Dante	A consultar.
44 M6 Dante	ZR1180 Dante	M6 DSP with Dante	A consultar.

AMPLIFICADORES DE LA SERIE 48M



Ocho canales de amplificación sónicamente puro, Clase D. Procesamiento único, precisa de 96 kHz de señal digital. 85V a 240V Detección automática PSU. De 3.000 a 10.000 vatios RMS producción total. Interfaz de usuario del panel frontal completa. Red Ethernet para la operación y supervisión del sistema. Potente agrupación y multi-capa EQ.

8 Canales, Potencia de salida por canal

48 series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
M10	1,250	1,250	1,250
M6	750	750	750
M3	400	400	400

48 M SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
48 M20	ZR1287	8x 1.500W a 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
48 M10	ZR1195	8x 1.250W a 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
48 M6	ZR1196	8x 750W A 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
48 M3	ZR1197	8x 400W a 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
48 M20 Dante	ZR1287 Dante	M20 DSP With Dante	A consultar.
48 M10 Dante	ZR1195 Dante	M10 DSP With Dante	A consultar.
48 M6 Dante	ZR1196 Dante	M6 DSP With Dante	A consultar.
48 M3 Dante	ZR1197 Dante	M3 DSP With Dante	A consultar.

AMPLIFICADORES DE LA SERIE 44C



Cuatro canales de amplificación de sonido puro, Clase D. Digital de 96 kHz único y preciso procesamiento de la señal. Detección automática. Alimentación de corriente de 85V a 240V. 6.000 hasta 20.000 vatios RMS de salida total. Manosear panel frontal a prueba. Red Ethernet para operación y monitoreo del sistema. Poderoso ecualizador de agrupación y ecualizador multi-capa.

4 Canales, Potencia de salida por canal

44 series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
C20	5,000	3,000	1,500
C10	2,500	2,500	1,500
C6	1,500	1,500	1,500

44C SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
44 C20	ZR1163	4x 5,000 a 2 Ohm	A consultar.
44 C10	ZR1181	4x 2,500 a 2 o 4 Ohm	A consultar.
44 C6	ZR1180	4x 1,500 a 2 o 4 Ohm	A consultar.
44 C20 Dante	ZR1163 Dante	C20 DSP with Dante	A consultar.
44 C10 Dante	ZR1181 Dante	C10 DSP with Dante	A consultar.
44 C6 Dante	ZR1180 Dante	C6 DSP with Dante	A consultar.

AMPLIFICADORES DE LA SERIE 88C



Ocho canales de amplificación sónicamente puro, Clase D. 96 único y preciso procesamiento de señal digital kHz. Detección automática, fuente de alimentación de 85V a 240V. Salida total de 3,000 a 20,000 vatios RMS. Panel frontal a prueba de manipulaciones. Ethernet Red para operación y monitoreo del sistema. Potente agrupación y ecualizador multi-capa EQ.

8 Canales, Potencia de salida por canal

88 series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
C20	1,500	2,500	1,500
C10	1,250	1,250	1,250
C6	750	750	750
C3	400	400	400

88C SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
88 C20	ZR1288	8x 1,500W a 2 Ohm	A consultar.
88 C10	ZR1195	8x 1.250W a 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
88 C6	ZR1196	8x 750W A 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
88 C3	ZR1197	8x 400W a 2, 4 o 8 Ohm	A consultar.
88 C20 Dante	ZR1288 Dante	C20 DSP With Dante	A consultar.
88 C10 Dante	ZR1195 Dante	C10 DSP With Dante	A consultar.
88 C6 Dante	ZR1196 Dante	C6 DSP With Dante	A consultar.
88 C3 Dante	ZR1197 Dante	C3 DSP With Dante	A consultar.

* Los precios pueden variar dependiendo de la cantidad de productos que se soliciten. Para hacer descuentos hay que hacer un pedido mínimo de 6 unidades.



¡NOVEDAD!

SERIE PROCESADORES Y AMPLIFICADORES ALIEN



PROCESADOR MATRIX V-PROF

El controlador del sistema avanzado de la Serie Alien es un procesador de señales para sistemas de sonido. Procesamiento de 4 entradas y 8 salidas, aprovecha la tecnología de conversión de última generación y DSP digitales para entregar el audio con la máxima calidad posible.

Procesamiento único, preciso. 96 kHz Digital de Señal. Analógico, AES3 entradas y salidas. Control remoto Ethernet a través de la aplicación Podware PC. Interfaz de usuario del panel frontal completo, ofrece operación local. Red Ethernet para la operación y supervisión del sistema. Potente agrupación y multi-capas EQ.

Configuración rápida y potente, enrutamiento de entrada / salida visual y sistema de curva de filtrado. La interfaz USB y RS-232 puede controlar el software y la PC conectada. La ventaja del software es que incluye una capacidad preestablecida muy potente y es muy intuitivo para el audio. Procesamiento de enrutamiento y control, se pueden almacenar hasta más de 30 tipos preestablecidos.

MATRIX SERIES	Nº DE SERIE	DESCRIPCIÓN	P.V.P (IVA no incl.)
MATRIX 2/6		Presets inside & PC Tablet HP Wifi Control.	A consultar.
MATRIX 3/6		Presets inside & PC Tablet HP Wifi Control.	A consultar.
MATRIX 4/8		Presets inside & PC Tablet HP Wifi Control.	A consultar.

* Los precios pueden variar dependiendo de la cantidad de productos que se soliciten. Para hacer descuentos hay que hacer un pedido mínimo de 6 unidades.



AMPLIFICADORES DE LA SERIE Q

Cuatro canales de amplificación de sonido puro, Clase D (HI-FI). Digital de 96 kHz único y preciso procesamiento de la señal. Detección automática. Alimentación de corriente de 80V a 270V. 1.600 hasta 9.000 vatios RMS de salida total. Manosear panel frontal a prueba. Red Ethernet para operación y monitoreo del sistema. Poderoso ecualizador de agrupación y ecualizador multi-capa.

4 Canales, Potencia de salida por canal

Q series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
Q&20KW	4,500	3,600	2,000
Q&15KW	3,500	2,600	1,600

Q SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
Q&20KW		4x 4,500	A consultar.
Q&15KW		4x 3,500 a 2 Ohm	A consultar.



AMPLIFICADORES DE LA SERIE D

Dos canales de amplificación sónica pura, Clase D (HI-FI). 96 único y preciso procesamiento de señal digital kHz. Detección automática, fuente de alimentación de 80V a 270V. Salida total de 3,000 a 12,000 vatios RMS. Panel frontal con pantalla LCD. Ethernet Red para operación y monitoreo del sistema. Potente agrupación y ecualizador multi-capa EQ.

2 Canales, Potencia de salida por canal

D series	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
D&12KW	6,350	4,800	3,000

D SERIES	Nº DE PIEZA	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
D&12KW		2X 6,350W a 2 Ohm	A consultar.

K2+ Series 2 Channels

La versión K2C DSP proporciona DSP integrado. El DSP de alto rendimiento está oculto en el interior y es seguro contra la manipulación accidental o intencional; la configuración del amplificador se puede hacer a través de dispositivos analógicos USB Sigma Studio. Localmente permite al usuario acceder a hasta 8 preajustes por botón en el panel posterior.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P (IVA no incl.)
K2a+ 2500	2-channel Pw CH 450/8-750/4-1250/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2a DSP	2-channel Pw CH 450/8-750/4-1250/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2b+ 3500	2-channel Pw CH 700/8-1200/4-1750/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2b DSP	2-channel Pw CH 700/8-1200/4-1750/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2c+ 4000	2-channel Pw CH 900/8-1500/4-2000/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2c DSP	2-channel Pw CH 900/8-1500/4-2000/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2d+ 6000	2-channel Pw CH 900/8-1500/4-2000/2,2U, 8,5Kg	A consultar.
K2d DSP	2-channel Pw CH 900/8-1500/4-2000/2,2U, 8,5Kg	A consultar.

K4+ Series 4 channels

La versión K4C DSP proporciona DSP integrado. El DSP de alto rendimiento está oculto en el interior y es seguro contra la manipulación accidental o intencional; la configuración del amplificador se puede hacer a través de dispositivos analógicos USB Sigma Studio. Localmente permite al usuario acceder a hasta 8 preajustes por botón en el panel posterior.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P (IVA no incl.)
K4a+ 3200	4-channel Pw CH 300/8-550/4-800/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4a DSP	4-channel Pw CH 300/8-550/4-800/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4b+ 4000	4-channel Pw CH 400/8-750/4-1000/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4b DSP	4-channel Pw CH 400/8-750/4-1000/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4c+ 6000	4-channel Pw CH 750/8-1250/4-1500/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4c DSP	4-channel Pw CH 750/8-1250/4-1500/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4HZ	4-channel Pw CH 500/8-500/4-700/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.
K4HZ DSP	4-channel Pw CH 500/8-500/4-700/2,2U, 11,5 Kg	A consultar.



¡NOVEDAD!

VUB 7 !

VUB 7 ! Controlador bluetooth con Reproductor multimedia. Puerto USB/SD. Salidas balanceadas y desbalanceadas. Tiene 3 salidas + AUX + entrada MIC frontal + bluetooth media.



VUB SERIES	Nº DE SERIE	DESCRIPCIÓN	P.V.P (IVA no incl.)
VUB 7		3 salidas + auxiliar + bluetooth media.	A consultar.

V-AMP V-PROF

V-AMP es un amplificador 1H 19" integrado que incluye entradas SD/USB para ficheros MP3, radio FM y conectividad Bluetooth, así como entradas auxiliares y de micrófono. Puede ser utilizado para reproducción de música o aplicaciones de sonido en vivo, pudiendo ser utilizado en multitud de aplicaciones como bares, salas de conferencias, hogar, oficinas, etc. Donde se precise una conexión rápida y sencilla de la fuente de audio y de los altavoces.



2 Canales, Potencia de salida por canal

V-Amp serie	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
V-AMP	-	200	-

V-AMP SERIES	Nº DE SERIE	TODOS LOS CANALES	P.V.P (IVA no incl.)
V-AMP		2x 100W AES a 4 Ohm	A consultar.

DSP Q:

Etapa de potencia de 1 unidad con DSP integrado y display. Es un amplificador mejorado con los presets V-Prof. Procesamiento único a 24 Bits, 4 canales y 2.000 vatios RMS de producción total. Ecuador paramétrico de 8 bandas para cada canal. HPF, LPF, compresor y puerta de ruido por canal. Delay independiente para cada canal. Enrutamiento libre de las entradas y salidas.

Se pueden hacer todos los ajustes directamente en el dispositivo a través del display.



4 Canales, Potencia de salida por canal

Modelo	2 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
DSP Q	-	500W	250W

V-AMP SERIES

Nº DE SERIE

TODOS LOS CANALES

P.V.P (IVA no incl.)

DSP Q



4 x 250 W RMS a 8 Ohm

A consultar.

ACCESORIOS

Truss cuadrado

Ficha técnica

Sistema de unión: Cónico

Tubo principal: 20 x 2mm

Tubo secundario: 6mm

Aleación: EN-AW 6082 T6

Colores: plata y negro

Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, y 2m

P.V.P. (IVA no incl.) :

0,5 m: (Desde 66,00 €)

1 m: (Desde 90,00 €)

1,5 m: (Desde 108,00 €)

2 m: (Desde 128,00 €)



Base Soporte Truss

Ficha técnica

Sistema de unión: Cónico

Tubo principal: 35 x 1,6mm

Tubo secundario: 8mm

Aleación: EN-AW 6082 T6

Colores: plata y negro




BASE TURBOMOTION

Desde 75,00 €

BASE DJX-SUB 12''

Desde 80,00 €



MATERIALES

Cableados especiales V-Prof

P.V.P. (IVA no incl.):

Manguera especial direccional:

1 metro: (Desde 22,30 €)

15 metros: (Desde 334,00 €)

Manguera para B-221 Road V-Prof:

15 metros: (Desde 233,90 €)

30 metros: (Desde 443,90 €)

Manguera especial RGB V-Prof:

1 metro: (Desde 40,75 €)

Manguera DJ puente:

10 metros: (Desde 243,00 €)

35 metros: (Desde 850,00 €)

Manguera para Turbomotion:

15 metros: (Desde 330,00 €)

Manguera especial de Tm a Sub:

2 metros: (Desde 44,00 €)



Conectores de chasis

NL-4MDH HEMBRA: Conector de chasis speakon aereo de 4 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 3,08 €)

NL-8MPR HEMBRA: Conector de chasis speakon aereo de 8 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 9,50 €/unid.)

CANON NC-3FDV HEMBRA: Conector XLR de chasis de 3 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 5,14 €/unid.)

CANON NC-3MDV MACHO: Conector XLR de chasis de 3 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 4,35 €/unid.)



CONECTOR NL-4MDH.



CONECTOR NL-8MPR.



CONECTOR NC-3FDV H.



CONECTOR NC-3MDV M.



Conectores de cable

NL-4FX MACHO: Conector de cable speakon aereo de 4 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 5,05 €/unid.)

NL-8FC MACHO: Conector de cable speakon aereo de 8 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 12,50 €/unid.)

CANON NC-3FXX HEMBRA: Conector XLR de cable de 3 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 4,01 €/unid.)

CANON NC-3MXX BAG MACHO: Conector XLR de cable de 3 contactos Neutrik:

1 unidad: (Desde 3,63 €/unid.)

JACK STEREO: Conector de 3,5 y de 6,3 Neutrik:

1 unidad (3.5): (Desde 3 €/unid.)

1 unidad NP-3X BAG: (Desde 4,73 €/unid.)

RCA NEUTRIK:

1 unidad NF-2D: (Desde 4,97 €/unid.)

2 unidades NF-2C (profesional): (Desde 20,65 €.)



CONECTOR NL-4FX M.



CONECTOR NL-8FC M.



CONECTOR NC-3MXX



CONECTOR NC-3FXX



JACK STEREO 3.5



JACK STEREO NP-3X BAG
(6.3)




RCA NF-2D NEUTRIK



INSTALACIONES:





MERCHANDISING



Chaqueta V-Prof hombre

Chaqueta de hombre acolchada con relleno tacto pluma y capucha fija ajustada.

1.- Cremalleras invertidas a tono con protector de barbilla.

2.- Dos bolsillos frontales con cremalleras.

3.- Ribete elástico a tono en puños, bajos y apertura de capucha.

4.- Forro interior a contraste.


5.- Incluye bolsa de transporte. Prenda ligera y plegable. Acolchada con relleno tacto pluma y capucha fija ajustada. Con forro interior a contraste y apertura de capucha. Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100% poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto pluma. , 290 g/m².

Tallas Adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Chaqueta		S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Desde 67,10 €

Variantes:



Chaqueta V-Prof mujer

Chaqueta de mujer acolchada con relleno tacto pluma y capucha fija ajustada.

1.- Cremalleras invertidas a tono con protector de barbilla.

2.- Dos bolsillos frontales con cremalleras.

3.- Ribete elástico a tono en puños, bajos y apertura de capucha.

4.- Forro interior a contraste.

5.- Incluye bolsa de transporte. Prenda ligera y plegable. Corte entallado. Haz del invierno tu amigo con la chaqueta acolchada, con relleno tacto pluma y capucha fija ajustada para mujer. Con forro interior a contraste para espantar el frío. Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100% poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto pluma. , 290 g/m².

Tallas adulto S, M, L, XL, XXL.



SERIES

Nº DE SERIE

TALLAS

P.V.P (IVA no incl.)

Chaqueta



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Desde 67,10 €

Variantes:



Camiseta V-Prof TurboMottion

Camiseta de manga corta, confeccionada con tejido en galga fina y acabado compactado. Cuello redondo con 4 ca-pas, cubrecosturas reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales. La camiseta de manga corta de toda la vida confeccionada con tejido en galga fina y compactado.

Disponible en varios colores, también para niño y mujer, con un tacto muy suave. 100% algodón peinado, punto liso, 180 g/m².


Colores disponibles: negro y blanco.

Tallas adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Camiseta		S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Desde 24,40 €

Variantes:



Camiseta V-Prof Pink Party

Camiseta de manga corta, confeccionada con tejido en galga fina y acabado compactado. Cuello redondo con 4 capas, cubrecosturas reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales. La camiseta de manga corta de toda la vida confeccionada con tejido en galga fina y compactado.

Disponible en varios colores, también para niño y mujer, con un tacto muy suave. 100% algodón peinado, punto liso, 180 g/m².

Colores disponibles: rosa, azul y morado.

Tallas adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Camiseta		S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Desde 24,40 €

Variantes:



Camiseta V-Prof Sound On

Camiseta de manga corta, confeccionada con tejido en galga fina y acabado compactado. Cuello redondo con 4 capas, cubrecosturas reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales. La camiseta de manga corta de toda la vida confeccionada con tejido en galga fina y compactado. Disponible en varios colores, también para niño y mujer, con un tacto muy suave. 100% algodón peinado, punto liso, 180 g/m².


Colores disponibles: azul.

Tallas adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Camiseta		S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Desde 24,40 €

Variantes:



Camiseta técnica V-Prof

Camiseta de manga corta y escote en pico de 4 capas. Cubre costuras reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales. Elegante y funcional a partes iguales. Ofrece una gran comodidad gracias a su composición 100% algodón. Modelo de camiseta unisex. 100% algodón, punto liso, 155 g/m².

Tallas adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Camiseta		S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Desde 18,15 €

Variantes:



Mascarilla de tela V-Prof

Mascarilla de tela V-Prof personalizada. Realizada en tela muy resistente.

El uso de mascarillas es una medida adicional que puedes sumar a tu día a día, además del distanciamiento social y el lavado de mano. Esta mascarilla de tela está diseñada para proporcionar comodidad y viene decoradas con un diseño único, la marca V-Prof.

Se puede lavar y está totalmente homologada.

Contribuye a frenar la epidemia.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Mascarilla		Única	Desde 3,03 €

Mochila de técnico comercial V-Prof

Mochila de técnico V-Prof. Ideal para trabajar. Tiene varios compartimentos y bolsillos con cremalleras. Realizada con materiales de alta calidad y muy resistente. Incluye asa plegable y ruedas para poderla llevar como una maleta. Viene rematada con una placa dorada de V-Prof.

Incluye: un USB con nuestro programa de gestión de sistemas de audio V-Prof, documentación técnica de nuestros productos de sonido V-Prof y una camiseta.



SERIES	Nº DE SERIE	TALLAS	P.V.P (IVA no incl.)
Mochila		Única	Desde 150,24 €

Condiciones generales:

- Cualquier modelo V-Prof es construido artesanalmente con los mejores materiales electroacústicos.
- Realizamos equipos personalizados según exigencias del cliente (color, acabado, prestaciones o aplicaciones).
- Realizamos modelos a medida.
- Envíe sus planos y les realizaremos un estudio exclusivo.
- Las instalaciones V-Prof tienen 5 años de garantía.
- Portes e IVA no incluidos en esta lista.
- Forma de pago mediante transferencia bancaria.
- Plazo de entrega de 35 días desde el ingreso en cuenta.
- Características modificables sin previo aviso.
- Las potencias y los datos de las prestaciones de los altavoces son orientativas siempre mirando a bajo.
- Nuestros sistemas son de altas prestaciones, precisión y calidad óptima en cualquier situación musical.

+ Info.



Síguenos en:



SISTEMAS DE SONIDO PROFESIONAL

LAS INSTALACIONES V-PROF SON COMPLETAMENTE PERSONALIZABLES Y ADAPTABLES A SU ENTORNO. MEDIANTE UN EXHAUSSVO ESTUDIO, ANALIZAMOS LAS CONDICIONES DE SU SALA Y OPMIZAMOS SU EQUIPO PARA QUE OBTENGA EL MEJOR RESULTADO.



WWW.V-PROF.COM

